

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 20

«16» февраля 2017г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Миллеровский район, сл.Волошино,
ул.Советская,39.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего предписание:
Старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Крупа
Зинаида Николаевна

Предписание выдано МБОУ Волошинская СОШ, Ростовская область, Ростовская область,
Миллеровский район, сл.Волошино, ул.Советская,39. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц 1026102196845 от 05.12.2002г выдано межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России №3 по Ростовской области территориальный
участок 6149 по г.Миллерово

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
03.02.2017г. с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении Волошинская средняя общеобразовательная школа (МБОУ
Волошинская СОШ) по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, сл.Волошино,
ул.Советская,39, выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1. На территории школы, на расстоянии примерно 50 метров от здания организации,
расположена постройка(сарай), не связанная с общеобразовательной организацией.
Постройка в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, стены в
трещинах, штукатурка осыпается, что является нарушением ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39
Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.3.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Помещения туалетов школы не обеспечены горячим водоснабжением, что является
нарушением ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
3. Плиточное покрытие полов в рекреации, на лестнице местами с механическими
повреждениями(разрушена), что является нарушением ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. При спортивном зале в раздевальной для мальчиков двери с механическими повреждениями(щели, трещины, деформации), что является нарушением ст.24, ст.28,ч.3ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях».
5. Для обучающихся начального общего образования отсутствуют школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением ст.28,ч.3ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях».
6. Классные доски не оборудованы местным освещением- софитами, что является нарушением ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях».
7. Отсутствует цветовая маркировка на учебных столах для подбора соответственно росту обучающихся, что является нарушением ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях».
8. Светопроемы учебных помещений географии, ОБЖ, немецкого и английского языка, математики, химии, мировой художественной культуры, 1б класса не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), на окнах роль, что является нарушением ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях».
9. Фактический рацион питания школьников(ежедневное меню), утвержденный директором МБОУ Волошинская СОШ не соответствует примерному меню на 2016-2017 учебный год, согласованному 09.09.2016г. директором МБОУ Волошинская СОШ, что является нарушением ст.28, ч.3ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
10. В санитарных узлах для мальчиков и девочек отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, что является нарушением ст.28, ч.3ст.39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25, п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

16.02.2017г. с 14 часов минут до 15 часов 00 минут:

По данным экспертного заключения №01.24-02-166/12 от 15.02.2017г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников МБОУ Волошинская СОШ, выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

11. 8 сотрудников не прошли медицинский осмотр у врача терапевта (Ищенко Я.Ю., Терешкина М.А., Подгорная Н.Н., Нетруненко Л.В., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Базильская Т.В., Качкин А.М.); 1 человек не прошел медицинский осмотр врача оториноларинголога (Мозговая Н.А.); 1 человек не прошел медицинский осмотр врача стоматолога (Мозговая Н.А.); 3 сотрудника не прошли своевременно флюорографическое обследование (Ищенко Я.Ю., Нетруненко Л.В., Сурнина С.В.), 2 сотрудника не прошли

своевременно обследование на гельминтозы (Подгорная Н.Н., Базильская Т.В.); что является нарушением п.11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.28, ст.34, ч.3ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против вирусного гепатита В у 5 человек (Геращенко А.М., Минаев А.И., Кожемякина Е.П., Кононенко Ю.И., Стецурина Ю.И.); у 10 человек отсутствуют отметки о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка (Гончарова Н.В., Ломатченко О.А., Свирская Т.П., Сидяченко Т.В., Соловьева А.В., Терешкина М.А., Тарапат Т.А., Нияшова О.В., Кожемякина Е.П., Геращенко А.М.); у 18 человек нет отметки о профилактической вакцинации против кори (Ищенко Н.И., Анголенко И.Б., Гончарова Н.В., Минаева Л.И., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Сухомлинова Т.В., Соловьева А.В., Холодняк Е.А., Подгорная Н.Н., Геращенко Н.М., Савостина Н.А., Кожемякина Е.П., Дробенко С.В., Геращенко А.М., Качкин А.М., Оленяк В.М., Терешкина М.А.); у 2-х человек отсутствуют отметки о профилактической вакцинации против краснухи (Кожемякина Е.П., Мозговая Н.А.); у всех 46 сотрудников школы отсутствуют отметки о профилактической вакцинации против гриппа, что является нарушением п.11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.28, ст.35, ч.3ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. Не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с периодичностью 1 раз в 2 года работники школы: Ищенко Н.И., Ищенко Я.Ю., Кожемякина Т.А., Харзыцова В.П., Точинская Т.В., Базильская Т.В., Кононенко Ю.И., Гончарова Н.В., Ломатченко О.А., Свирская Т.П., Сидяченко Т.В., Терешкина М.А., Анголенко И.Б., Минаева Л.И., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Сухомлинова Т.В., Соловьева А.В., Холодняк Е.А., Подгорная Н.Н., что является нарушением п.11.9, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ст.28, ст.36, ч.3ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. По данным экспертного заключения №01.24-02-16.6/711 от 15.02.2017 г. по установлению соответствия гигиеническим требованиям расстановки технических средств обучения в кабинете информатики МБОУ Волошинская СОШ: размещение ПК относительно оконных проемов - 4 рабочих места ориентированы относительно оконных проемов тыльной стороной, 4 рабочих места ориентированы относительно оконных проемов экраном; тип рабочего стула - установлены кресла с постоянными параметрами в количестве 11 штук, что не соответствует требованиям п.6.1, п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

15. По данным экспертного заключения №01.24-02-16.6/06 от 06.02.2017г. по санитарно-эпидемиологической экспертизе ученической мебели на соответствие ростовым показателям в МБОУ Волошинская СОШ: мебель в 1а классе используется без учета антропометрических показателей учащихся, используется группа мебели № 4, которая не совпадает с ростовыми группами детей №2, №3, основные размеры 8 столов и 13 стульев (100 % единиц мебели) не соответствуют по ростовым показателям требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

В срок 21.03.2017г.

1. 8 сотрудникам не пройти медицинский осмотр у врача терапевта (Ищенко Я.Ю., Терешкина М.А., Подгорная Н.Н., Нетруненко Л.В., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Базильская Т.В., Качкин А.М.); 1 медицинский осмотр врача оториноларинголог стоматолога (Мозговая Н.А.); 3 сотрудникам пройти флюорографическое обследование (Ищенко Я.Ю., Нетруненко Л.В., Сурнина С.В.), 2 сотрудникам пройти обследование на гельминтозы (Подгорная Н.Н., Базильская Т.В.

2. Провести вакцинацию против вирусного гепатита В 5 работникам (Герашенко А.М., Минаев А.И., Кожемякина Е.П., Кононенко Ю.И., Стецурина Ю.И.); 10 человек против дифтерии и столбняка (Гончарова Н.В., Ломатченко О.А., Свирская Т.П., Сидяченко Т.В., Соловьева А.В., Терешкина М.А., Гарапат Г.А., Нияшова О.В., Кожемякина Е.П., Герашенко А.М.); 18 против кори (Ищенко Н.И., Анголенко И.Б., Гончарова Н.В., Минаева Л.И., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Сухомлинова Т.В., Соловьева А.В., Холодник Е.А., Подгорная Н.Н., Герашенко Н.М., Савостина Н.А., Кожемякина Е.П., Дробенко С.В., Герашенко А.М., Качкин А.М., Оленяк В.М., Терешкина М.А.); 2 против краснухи (Кожемякина Е.П., Мозговая Н.А.).

3. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работникам школы: Ищенко Н.И., Ищенко Я.Ю., Кожемякина Т.А., Харзыцова В.П., Точинская Т.В., Базильская Т.В., Кононенко Ю.И., Гончарова Н.В., Ломатченко О.А., Свирская Т.П., Сидяченко Т.В., Терешкина М.А., Анголенко И.Б., Минаева Л.И., Пономарева Е.Г., Сурнина С.В., Сухомлинова Т.В., Соловьева А.В., Холодник Е.А., Подгорная Н.Н.

В срок 25.07.2017г.

4. Постройку(сарай), не связанную с общеобразовательной организацией оградить в целях безопасности.

5. Помещения туалетов школы обеспечить горячим водоснабжением.

6. Провести ремонт плиточного покрытия полов в рекреации, на лестнице.

7. Провести ремонт дверей в раздевалной для мальчиков при спортивном зале.

8. Классные доски оборудовать местным освещением- софитами.

9. Провести цветовую маркировку на учебных столах для подбора соответственно росту обучающихся.

10. Светопроемы учебных помещений географии, ОБЖ, немецкого и английского языка, математики, химии, мировой художественной культуры, 1б класса оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

11. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги

12. Расстановку технических средств обучения в кабинете информатики привести в соответствие требованиям п.6.1, п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

13. В 1а классе ученическую мебель привести в соответствие с учетом антропометрических показателей учащихся согласно п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Представить экспертное заключение.

В срок 24.10.2017г.

14. Фактический рацион питания школьников привести в соответствие примерному меню.

15. Провести вакцинацию против гриппа всем сотрудникам школы.

В срок 25.07.2018г.

✓ 16. Для обучающихся начального общего образования установить школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 22.03.2017г., 26.07.2017г., 25.10.2017г., 26.07.2018г.

(указать дату)


Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший специалист первого разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Миллерово,
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах



Крупа З.Н.

(подпись)

(ФИО, должность)

Предписание получил: «16» февраля 2017г.

Директор МБОУ Волошинская СОШ



Ищенко Николай Иванович

(руководитель (должностное лицо, фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Ищенко Николай Иванович

Действителен с 25.03.2021 по 25.03.2022